


快孕隆 Crinone

★ご注意の点

- ♪ 投与量と時間について：医師の指示に従ってください。
- ♪ このお薬は冷蔵庫で保存してください。
- ♪ 腔内でゲルが蓄積して塊状のおりものが見られる場合があります。
これは異常ではありませんが、気になる場合には主治医に相談してください。
- ♪ 本剤使用期間中、お風呂やお手洗いで残渣物が出てくる場合がありますが、使用上の問題はあり
りません。



親指と人差し指でバブル部分の付け根に沿ってアプリケーターを持ちます。
手首のスナップを利かせてアプリケーターを3~4回振り下げ、ゲルがチューブの先に集まるようにしましょう。




アプリケーターを先端部を持ち、ねじ切りタブが自然に外れるまで最後までねじ切って取り外します。

- ハサミで切らないでください。
- ねじ切っている途中で引っ張って切らないようにしてください。



椅子に座った状態、中腰、仰向けなど、腔に挿入しやすい姿勢をとります。
アプリケーター先端部を持ち、バブル部分のつけ根の手前まで腔内に向けて奥までゆっくり挿入します。



アプリケーターを入れたまま、バブル部分を勢い良く最後までしっかりと押しつぶし、ゲルを挿入します。
挿入後、バブル部分を押しつぶしたままアプリケーターを取り出します。

- チューブ内に少量のゲルが残りますが、一定量挿入されておりますので、問題ありません。

